


ecoresinas

MINERAL COATINGS


Tabla de sistemas, consumos y envases

_MicroQuarz® Classic


Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® Classic

PrimerQuarz	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® FINE	PrimerFinish	Finish W TRP
0,2 Kg/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
	2ª capa: 0,8 Kg/m ²			
 ENVASES				
1 Kg	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
		20 Kg		6,0 Kg (A+B)

Paredes con **soporte de pladur o yeso (solo BASE)** _MicroQuarz® Classic

PrimerQuarz	MicroQuarz® BASE	PrimerFinish	Finish W TRP
0,2 Kg/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
	2ª capa: 0,8 Kg/m ²		
 ENVASES			
1 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			6,0 Kg (A+B)


Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® Classic

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® FINE	PrimerFinish	Finish W TRP
0,2 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
		2ª capa: 0,8 Kg/m ²			
		*3ª capa: 0,5 Kg/m ²			
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			20 Kg		6,0 Kg (A+B)


* Opcional

Última modificación Marzo-2024


Fachadas con **soporte mineral (cemento o cal)** _MicroQuarz® Classic

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE
0,2 Kg/m ²	1,1 m/m ²	2 Kg/m ² (2 capas)
 ENVASES		
1 Kg	10 m	5 Kg
5 Kg	50 m	10 Kg
25 Kg		20 Kg

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® Classic


PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD BASE	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® FINE	PrimerFinish	Finish W TRP RADIANT
0,2 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1,6 Kg/m ²	0,9 Kg/m ²	0,3 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
		2ª capa coloreada: 1 Kg/m ²				
 ENVASES						
1 Kg	10 m	5 Kg	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
				20 Kg		6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® Classic


Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²
 ENVASES	
5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg

_MicroQuarz® HARD TRANSIT

Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® HARD TRANSIT


PrimerQuarz	MicroQuarz® HARD TRANSIT	PrimerFinish	Finish W TRP
0,25 Kg/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,06 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
	2ª capa: 0,5 Kg/m ²		
 ENVASES			
1 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			6,0 Kg (A+B)

Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® HARD TRANSIT


PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® HARD TRANSIT	PrimerFinish	Finish W TRP
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,06 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
			2ª capa: 0,8 Kg/m ²		
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Última modificación Marzo-2024


Fachadas con **soporte mineral (cemento o cal)** _MicroQuarz® HARD TRANSIT

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD TRANSIT
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	2 Kg/m ² (2 capas)
 ENVASES		
1 Kg	10 m	5 Kg
5 Kg	50 m	10 Kg
25 Kg		20 Kg

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® HARD TRANSIT


PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® HARD TRANSIT	PrimerFinish	Finish W TRP RADIANT
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1,6 Kg/m ²	1ª capa: 0,8 Kg/m ² 2ª capa: 0,8 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
 ENVASES					
1 Kg	10 m	10 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	20 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg			20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® HARD TRANSIT


Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²
 ENVASES	
5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg

_MicroQuarz® HARD TRANSIT XL

Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® HARD TRANSIT XL

PrimerQuarz	MicroQuarz® Base Neutro	MicroQuarz® HARD TRANSIT XL	PrimerFinish	Finish W TRP
0,20 Kg/m ²	1 Kg/m ²	1ª capa: 0,9 Kg/m ² 2ª capa: 1,1 Kg/m ² *Lijado con diamante 50	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
 ENVASES				
1 Kg		5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg		10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
				6,0 Kg (A+B)


Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® HARD TRANSIT XL

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® HARD TRANSIT XL	PrimerFinish	Finish W TRP
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	1ª capa: 0,9 Kg/m ² 2ª capa: 1,1 Kg/m ² *Lijado con diamante 50	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)


Fachadas con **soporte mineral (cemento o cal)** _MicroQuarz® HARD TRANSIT XL

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD TRANSIT XL
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	2 Kg/m ² (2 capas)
		*Lijado con diamante 50
 ENVASES		
1 Kg	10 m	5 Kg
5 Kg	50 m	10 Kg
25 Kg		20 Kg

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® HARD TRANSIT XL


PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD BASE	MicroQuarz® HARD TRANSIT XL	PrimerFinish	Finish W TRP
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1,6 Kg/m ²	1ª capa: 0,9 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
			2ª capa: 1,1 Kg/m ²		
			*Lijado con diamante 50		
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® HARD TRANSIT XL

Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²
 ENVASES	
5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg

_MicroQuarz® HYBRID


Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® HYBRID

PrimerQuarz	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® HYBRID	PrimerFinish*	Finish W TRP*
0,20 Kg/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
	2ª capa: 0,8 Kg/m ²			
 ENVASES				
1 Kg	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
		20 Kg		6,0 Kg (A+B)

* Opcional


Última modificación Marzo-2024

Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® HYBRID


PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® HYBRID	PrimerFinish*	Finish W TRP*
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
		2ª capa: 0,8 Kg/m ²			
		*3ª capa: 0,5 Kg/m ²			
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			20 Kg		6,0 Kg (A+B)

* Opcional

Fachadas con **soporte mineral (cemento o cal)** _MicroQuarz® HYBRID

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® HYBRID
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²
		2ª capa: 0,8 Kg/m ²	
		*3ª capa: 0,5 Kg/m ²	
 ENVASES			
1 Kg	10 m	5 Kg	2,5 Kg
5 Kg	50 m	10 Kg	5 Kg
25 Kg		20 Kg	10 Kg
			20 Kg

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® HYBRID

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD BASE	MicroQuarz® HYBRID	PrimerFinish*	Finish W TRP RADIANT
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1,6 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,06 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			20 Kg		6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® HYBRID

Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²
 ENVASES	
5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg

_MicroQuarz® TERRA


Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® TERRA

PrimerQuarz	MicroQuarz® BASE COLOR	MicroQuarz® TERRA	PrimerFinish	Finish W TRP*
0,20 Kg/m ²	1 Kg/m ²	1ª capa: 0,9 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
		2ª capa: 0,9 Kg/m ²		
		*Lijado con diamante 50		
 ENVASES				
1 Kg	5 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
				6,0 Kg (A+B)


Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® TERRA

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® TERRA	PrimerFinish	Finish W TRP*
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1 Kg/m ²	1ª capa: 0,9 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
			2ª capa: 0,9 Kg/m ²		
			*Lijado con diamante 50		
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® TERRA


PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® Hard BASE	MicroQuarz® TERRA	PrimerFinish	Finish W TRP*
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1,6 Kg/m ²	1ª capa: 0,9 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
	10 m		2ª capa: 0,9 Kg/m ²		
	50 m		*Lijado con diamante 50		
 ENVASES					
1 Kg		5 Kg	5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg		10 Kg	10 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	20 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® TERRA


Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²
 ENVASES	
5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg

_MicroQuarz® NATURE


Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® NATURE

PrimerQuarz	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® NATURE	PrimerFinish	Finish W TRP
0,20 Kg/m ²	1 Kg/m ²	1ª capa: 1,2 Kg/m ² 2ª capa: 1 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
 ENVASES				
1 Kg	5 Kg	6 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	12 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	24 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
				6,0 Kg (A+B)


Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® NATURE

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® NATURE	PrimerFinish	Primer W TRP
0,20 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	1ª capa: 1,2 Kg/m ² 2ª capa: 1 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	6 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	12 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	24 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® NATURE

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD BASE	MicroQuarz® NATURE	PrimerFinish	Finish W TRP RADIANT
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1,6 Kg/m ²	1ª capa: 1,2 Kg/m ² 2ª capa: 1 Kg/m ²	0,04 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
 ENVASES					
1 Kg	10 m	5 Kg	6 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	12 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	24 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
					6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® NATURE

Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²
 ENVASES	
5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg

_MicroQuarz® METALQUARZ

Paredes con **soporte de pladur o yeso** _MicroQuarz® METALQUARZ

PrimerQuarz	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® METALQUARZ	PrimerFinish	Finish W TRP
0,25 Kg/m ²	1ª capa: 0,8 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,06 Kg/m ²	0,12 Kg/m ² (2 capas)
	2ª capa: 0,5 Kg/m ²			



ENVASES

1 Kg	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg	20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
		20 Kg		6,0 Kg (A+B)

Paredes con **soporte de mortero o azulejos** _MicroQuarz® METALQUARZ

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® BASE	MicroQuarz® METALQUARZ	PrimerFinish	Finish W TRP
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1ª capa: 1 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,06 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)
		2ª capa: 0,8 Kg/m ²			
		*3ª capa: 0,5 Kg/m ²			



ENVASES

1 Kg	10 m	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			20 Kg		6,0 Kg (A+B)

Suelos con **soporte de cemento o cerámica** _MicroQuarz® METALQUARZ

PrimerQuarz	Malla	MicroQuarz® HARD BASE	MicroQuarz® METALQUARZ	PrimerFinish	Finish W TRP RADIANT
0,25 Kg/m ²	1,1 m/m ²	1,6 Kg/m ²	0,4 Kg/m ²	0,06 Kg/m ²	0,12/m ² (2 capas)



ENVASES

1 Kg	10 m	5 Kg	2,5 Kg	1 Kg	1,2 Kg (A+B)
5 Kg	50 m	10 Kg	5 Kg	5 Kg	2,4 Kg (A+B)
25 Kg		20 Kg	10 Kg	25 Kg	4,8 Kg (A+B)
			20 Kg		6,0 Kg (A+B)

Preparación de la **superficie para cerámica con aire o humedad residual** _MicroQuarz® METALQUARZ

Masilla	Primer AH
1 Kg/5m ²	0,2 Kg/m ²



ENVASES

5 Kg	1,5 Kg
20 Kg	3 Kg
	7,5 Kg